



CREAT YOUR OWN WALL

www.thewallsolutions.com

ชุดผนังสำหรับภายนอก โดย ทรียคอนเซ็ปต์

WALL SOLUTIONS

ทางเลือกใหม่สำหรับ “วัสดุกรุผนัง สำหรับภายนอก” ที่สามารถติดตั้งง่ายในรูปแบบ ชุดผนังสำเร็จรูป สวยงามด้วยรูปทรงและสีสันใกล้เคียงวัสดุธรรมชาติ คงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทั้งยังช่วยสะท้อนสโตร์และรังสีได้ดี เข้ากับงานออกแบบได้หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า บูธ รวมไปถึงการตกแต่งพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการสร้างความรู้สึกและบรรยากาศของธรรมชาติ



ชุดผนังสำหรับภายนอก WALL SOLUTIONS

ผลิตจากวัสดุ “พอลิโพรพิลีน” (Polypropylene)

มีคุณสมบัติทนทาน น้ำหนักเบา

มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแบบ ตามสไตล์ที่ต้องการ

ระบบ Clipping System

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

การติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบ Clipping System ที่ติดตั้งอย่างเป็นระบบ และเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ก็สามารถทำได้ง่าย

วัสดุ “พอลิโพรพิลีน” (Polypropylene)

ทนทาน ไม่พุกร่อนง่าย

“พอลิโพรพิลีน” (Polypropylene) หรือ PP พลาสติกเกรดดี เนื้อเหนียว คงรูปไม่ยืดหด ทนทานต่อความร้อนสูงได้ ทนแรงกระแทกได้ ช่วยป้องกันการฟุ้งของฝุ่นได้ดี ไม่พุกร่อนง่ายต่อการดูแลรักษา



การติดตั้ง Installations

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแผงมุมด้านนอกก่อน


ขั้นตอนที่ 2 ติดเส้นแนวนอน และติดรางเหล็กเจบนเส้นแนวนอน ควรติดตั้งรางเหล็กเจให้ห่างจากมุมผนัง 95 มม.

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมติดตั้งแผงผนังอิฐ โดยเริ่มจากการคำนวณชั้นผนังที่ต้องใช้ในแต่ละผนัง โดยคำนวณได้ดังนี้ จำนวนแผงผนังที่ต้องใช้ = (ความยาวของผนังจริงทั้งหมด (มม.) - ความกว้างของชั้นมุมด้านนอก (มม.) / 1000


ขั้นตอนที่ 4 ตัดแผงผนังให้พอดีกับพื้นที่ผนัง เริ่มตัดที่แผ่นเริ่มต้น โดยตัดเพียงด้านเดียว และอย่าให้ทับช่องว่างระหว่างอิฐ สามารถเพิ่มการตัดได้ทุก ๆ 200 มม. (ดูรูป ตัวอย่างตำแหน่งการตัด)




ขั้นตอนที่ 5 เริ่มติดตั้งแผงผนังแผ่นแรก โดยวางแผงผนังบนรางเหล็กเจ และเกี่ยวช่องเพื่อล็อก แล้วเลื่อนแผงผนังไปทางซ้ายให้ติดแผ่นมุม โดยให้แผงผนังอิฐวางตัวพอดีกับร่องปูนแนวนอน (หมายเหตุ สำหรับรุ่นแผงผนังหิน จะมีการเรียงในรูปแบบสลับ จึงอาจจะไม่พอดีร่องปูน ให้ปรับแต่งโดยดูที่มุม/แผงแทน)



ขั้นตอนที่ 6 ยิงตะปูเข้าไปตรง ๆ ยิงตะปูด้วยความระมัดระวัง เริ่มยึดแผงผนังชั้นต่อไปกับรางเหล็กเจ และเลื่อนให้ชิดกับผนังแผ่นแรกจนครบ โดยควรเพิ่มระยะห่างระหว่างแผงผนัง 200 มม. เพื่อให้ดูสมจริง (เพื่อให้การติดตั้งทำได้ถูกต้อง และมั่นใจ ให้ยกแผงผนังด้านขวาขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าช่องอทุกตัวถูกเกี่ยวอย่างเรียบร้อย)



การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบกันชนไขควงช่วยจำกัดการเจาะทะลุของตะปูเกลียวเพื่อความเรียบเนียน และป้องกันยึดตัว และการหดตัวของผนังสำหรับตกแต่ง



WS1

SERIES

ชุดผนังลายอิฐ ที่ให้ อารมณ์ผนังก่ออิฐที่มี ริ้ว มีลาย มีเท็กซ์เจอร์

มีให้เลือกใช้งาน 4 เกรด สีขาวงาช้าง
สีอิฐมอญ และโทนสีเลียนหินธรรมชาติ
ซึ่งมีให้เลือกทั้งเกรดอ่อนและเข้ม เพื่อให้
เข้ากับทุกสไตล์ที่ต้องการ

WS1-01




WS1-02
ลวดลายริ้วหิน



WS1-03



WS1-04



ชิ้นประกอบ
Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน
Interior Corner

ขนาด 100 x 100 x 460 มม.



WS1-01A



WS1-02A



WS1-03A



WS1-04A

ชิ้นประกอบมุมนอก
Exterior Corner

ขนาด 100 x 100 x 505 มม.



WS1-01B



WS1-02B



WS1-03B



WS1-04B

รุ่น (Series) : WS1

วัสดุ (Material) : Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) : 1120 x 470 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) : 1000 x 450 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) : 1.58 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS2

SERIES

ชุดผนังที่มีการกละ (Random) ลวดลายและไซซ์ ที่ดีไซน์ไว้อย่างสวยงามและลงตัว

ช่วยเพิ่มมิติให้กับผนัง ซึ่งเข้ากับสไตล์คอนเทมโพรารีได้อย่างดี ชุดผนัง WS2 มีโทนสีเอิร์ธโทน และมีให้เลือกใช้งาน 2 เฉด คือ อ่อนและเข้ม

WS2-01



WS2-02



รุ่น (Series) : WS2

วัสดุ (Material) :

Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) :

1120 * 470 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) :

1000 * 450 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) :

1.63 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

ชิ้นประกอบ Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน
Interior Corner

ขนาด 100 x 100 x 460 มม.



WS2-01A



WS2-02A

ชิ้นประกอบมุมนอก
Exterior Corner

ขนาด 100 x 100 x 470 มม.



WS2-01B



WS2-02B

WS3

SERIES

ชุดผนังลายพิเศษ มีลวดลายและผิวสัมผัส เหมือนผนังหินธรรมชาติ โทนสีเข้ม

เหมาะสำหรับกรุผนังเพื่อแบ่งสัดส่วนต่างๆ
ของบ้าน อาทิ โรงจอดรถ

WS3-01

ลวดลาย
ผิวสัมผัส
แบบผนังหิน



ชิ้นประกอบ Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมนอก Exterior Corner

ขนาด 100 x 100 x 460 มม.



WS3-01A

ชิ้นประกอบมุมใน Interior Corner

ขนาด 100 x 100 x 470 มม.



WS3-01B

รุ่น (Series) : WS3

วัสดุ (Material) :

Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) :

1120 * 470 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) :

1000 * 450 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) :

1.63 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

WS4 SERIES

ชุดผนังลายอิฐโชว์
แนวยอดนิยม เหมือน
กับผนังก่ออิฐที่ดูเป็น
ระเบียบ สวยงาม
สะอาดตา


โดยมีให้เลือกใช้งานถึง 5 เกรดสี ทั้ง
สีดินเผาอ่อน - เข้ม และสีขาวเงาเงา
สำหรับงานออกแบบสไตล์โมเดิร์น

WS4-01

ผนังอิฐขาว
ให้อารมณ์แบบ
โมเดิร์นวินเทจ



WS4-02



WS4-03

ผนังอิฐโชว์สี
เทอราคอตตา
ให้ความรู้สึก
อบอุ่นชวนสัมผัส



WS4-04

สวยแท้ สมจริง
เหมือนอิฐโชว์แนว



WS4-05



ชิ้นประกอบ
Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมใน
Interior Corner

ขนาด 100 x 100 x 397 มม.



WS4-01A



WS4-02A



WS4-03A



WS4-04A



WS4-05A

ชิ้นประกอบมุมนอก
Exterior Corner

ขนาด 100 x 100 x 406 มม.



WS4-01B



WS4-02B



WS4-03B



WS4-04B



WS4-05B

รุ่น (Series) : WS4

วัสดุ (Material) :

Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) :

1120 * 410 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) :

1000 * 385 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) :

1.65 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)



WS5 SERIES

ชุดผนังเสมือนผนังหินธรรมชาติ ด้วยลวดลายการสุมวางตำแหน่งและ ผิวสัมผัสที่สวยงามเหมือนจริง

จึงเหมาะสำหรับกรุผนังในส่วนต่างๆ ที่ต้องการสื่อถึง
อารมณ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง มีให้เลือกใช้งาน 3 เกรดด้วยกัน

WS5-01



WS5-02



WS5-03



รุ่น (Series) : WS5

วัสดุ (Material) :

Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) :

1135 * 495 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) :

1010 * 465 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) :

1.57 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

ชิ้นประกอบ Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมนอก
Exterior Corner



ขนาด 165 x 164 x 540 มม.

WS5-01A

WS5-02A

WS5-03A

WS6-01

ให้อารมณีสไตล์
โมเดิร์นลันนา
ดูน่าสนใจมีเอกลักษณ์



WS6-02



ชิ้นประกอบ

Main Accessor

ชิ้นประกอบมุมนอก
Exterior Corner

ขนาด 94 x 94 x 477 มม.



WS6-01A



WS6-02A

รุ่น (Series) : WS6

วัสดุ (Material) : Polypropylene Composite

ขนาด (Overall Size) : 1050 x 475 มม. (mm.)

ขนาดประกอบ (Coverage Size) : 1000 x 450 มม. (mm.)

น้ำหนัก (Weight) : 1.20 กก. / ชิ้น (kg. / pc.)

Accessories



Ha8 คิ้วปิดมุม

ขนาดความยาว 1120 มม. (mm.)

WS6 SERIES

ชุดผนังที่ดีไซน์พิเศษ

โดยการวางชิ้นไม้

เรียงซ้อนเกล็ดไม้ซิดาร์

ให้กลิ่นอายแบบไทยลันนาที่ดูร่วมสมัย

โดยมีให้เลือกใช้งาน 2 เฉดสี อ่อนและเข้ม



POLYMER MASTER

WWW.THEWALLSOLUTIONS.COM
POLYMER MASTER COMPANY LIMITED
136 SOI SANGKOMSONGKRAO 24
LADPRAO, BANGKOK 10230
TEL: 02 956 1048-9 FAX: 02 956 1042